

# PIEDINI





<b>A650</b> sinistro <b>A650SD</b> c/salvadito (31358N)	<b>A652</b> destro <b>A652SD</b> c/salvadito <b>A652B</b> g.basso (12435N)	<b>A651</b> sinistro <b>A651SD</b> c/salvadito (31358W)	<b>A653</b> destro <b>A653SD</b> c/salvadito (12435W)	<b>A654</b> sinistro <b>A654SD</b> c/salvadito <b>A654E</b> economico (31358HN)	<b>A657</b> destro <b>A657SD</b> c/salvadito <b>A657E</b> economico (12435HN)
---	---	---	---	--	--



<b>A655</b> sinistro <b>A655SD</b> c/salvadito <b>A655E</b> economico (31358HW)	<b>A656</b> destro <b>A656SD</b> c/salvadito <b>A656E</b> economico (12435HW)	<b>A655W</b> sinistro extra largo (P36LW)	<b>A656W</b> destro extra largo (P36W)	<b>A658</b> <b>A658SD</b> c/salvadito <b>A658E</b> economico (40322SH)	<b>A659</b> <b>A659SD</b> c/salvadito <b>A659E</b> economico (165010H)
--	--	---	--	---	---



<b>A658R</b> cerniere rigido (40322)	<b>A8000</b> cerniere rigido (165010)	<b>A8001</b> cerniere rigido <b>A8001H</b> snodato (CS40322/40322H)	<b>A658W</b> ciabatta pari <b>A658WSD</b> c/salvadito (121946)	<b>A660</b> ciabatta pari largo <b>A660SD</b> c/salvadito (142058)	<b>A661</b> ciabatta stretta <b>A661SD</b> c/salvadito (142058N) <b>A661E</b> economico
--	---	--	---	---	---



<b>A832</b> (per cerniere invisibili) <b>A832SD</b> c/salvadito <b>A832E</b> economico <b>A832B</b> gambo basso in plastica (S518)	<b>A832A</b> <b>A832ASD</b> c/salvadito <b>A832AE</b> economico (S518N)	<b>A832P</b> gambo alto plastica <b>A832PB</b> gambo basso <b>Per cerniere invisibili in materiale plastico per mc/domestiche</b>	<b>A832AP</b> gambo alto plastica <b>A832APB</b> gambo basso
--	--	---	---

# PIEDINI



<b>A662</b> <b>A662SD</b> c/salvadito (19336) <b>A662E</b> economico	<b>A663</b> <b>A663SD</b> c/salvadito 24983 (P35) <b>A663E</b> economico	<b>A664</b> <b>A664SD</b> c/salvadito 52427 (P351) <b>A664E</b> economico	<b>A664K</b> foro stretto (P351K)	<b>A665</b> <b>A665SD</b> c/salvadito 127233 (P127) <b>A665E</b> economico	<b>A715H</b> (12144H) <b>A715HSD</b> Con salvadito
---	---	--	---	---	---



<b>A664PT</b> Piedino suola fibra Rivestito in Teflon	<b>A715HLD</b> (12144HLD)	<b>A664/P352</b>	<b>113280</b> Brother	<b>150789</b> Brother	<b>147308</b> Singer
---	------------------------------	------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------



<b>B1511-543-BBA</b> piedino Juki	<b>B1524 -012-BBA</b> piedino Juki	<b>B1524-012-0B0</b> piedino Juki <b>B1524-012-0A0</b> (senza salvadito)	<b>P51742</b> piedino Pfaff	<b>A712</b> 3/8	<b>A703</b> 1/2 <b>A704</b> 3/4 <b>A705</b> 1" piedini per orlatori – varie larghezze (S542)
--------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------	--------------------	---



<b>A717</b> (P361)	<b>A718</b> (P360)	<b>A699</b> piccolo (S538)1/4 <b>A700</b> medio (S539)1/2 <b>A701</b> largo (S540) 1" <b>A702</b> extra largo (S541)	<b>A822</b> sinistro 1/32-1/16-3/32-1/8-3/16-1/4 (12463HL)	<b>A821</b> destra 5/16-3/8-1/2 (12463HR)	<b>A690</b> 1/32-1/16-1/8-3/16-1/4 <b>A690M</b> molla ricambio	<b>A821REG</b> destra regolabile
-----------------------	-----------------------	---	---	--	--	-------------------------------------

# PIEDINI



**A880** destro  
**A881** sinistro  
 piedini con guida elastica  
 1/32-1/16-1/8-3/16-1/4  
 (SP18) (SP18L)

**A693**  
 piedino trapuntatore  
 (S521)

**A707**      **A708**  
 mezzi piedini con guida destra  
 (P81)      (P801)



**A709**  
 piedino con guida dx  
 (P803)

**A837**  
 (P34)

**A838**  
 piedini sagomati per bordatori  
 (P38)

**A666**  
 (12142C)

**A667**      **A668**  
 piedini arricciatori regolabili  
 (S952)      (S950)  
**A667E** economico      **A668E** economico  
**A667SD** con salvadito      **A668SD** con salvadito



**A694** gradino basso  
**A695** gradino medio  
**A696** gradino alto  
 (P50N-P50-P50H)

**A697**  
 arricciatore con inserto tessuto  
 (P5)

**A698**  
 (P5W)

**A719**  
 piedini con ciabatta grezza per lavorazioni speciali  
 foro sinistro  
 (SP62)

**A720**  
 destro  
 (SP63)

**A721**  
 centrale  
 (SP64)



**A824** sinistro  
 1/8-3/16-1/4  
 (36069HL)

**A825** destro  
 1/8-3/16-1/4  
 (36069HR)

**A691** sinistro  
 1/8-3/16-1/4  
 (36069L)

**A692** destro  
 1/8-3/16-1/4  
 (36069R)

**A836** sinistro  
 1/8-3/16-1/4  
 (31358L)

**A835** destro  
 1/8-3/16-1/4  
 (12435R)

# PIEDINI



<b>A823</b> 1/8-3/16-1/4 (P69D)	<b>A713</b> piedino con guide (S524)	<b>A713B</b> piedino con guide (35137)	<b>A710</b> per cerniere regolabile gambo alto	<b>A711</b> per cerniere regolabile gambo basso
---------------------------------------	--	--	--	---



<b>A689</b> con tubo centrale misure tubi fornibili : 1/8-3/16-1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4-1"	<b>A689S</b> tubo a sinistra (S10C-R-L)	<b>A689D</b> tubo a destra	<b>A669 1/8</b> <b>A671 1/4</b> <b>A673 1/2</b>	<b>A670 3/16</b> <b>A672 3/8</b>	<b>A689R</b> piedini guida fettuccia tubo intercambiabile 1/8-3/16-1/4-3/8-5/16-1/2 <b>A689RT</b> solo tubo varie misure <b>A689V</b> vite
--	---	-------------------------------	---	-------------------------------------	--



<b>A706BIS</b> piedino con tubo guida nastro regolabile tubi intercambiabili in dotazione	<b>A706</b> piedino guida nastro regolabile tubo grande fisso	<b>S570G</b> guida nastro regolabile per ZZ attacco piatto	<b>A689G</b> guida nastro mm 12,7 con appoggio (S532)
---	---	--	---



<b>A730</b> Normale diritto	<b>A731</b> trasporto ago	<b>A732</b> zig zag	<b>A733</b> trasporto ago DK 212
--------------------------------	------------------------------	------------------------	-------------------------------------

**PIEDINI MULTIGUIDA – GUIDANASTRO – GUIDA DESTRA – GUIDA SINISTRA**

Sono fornibili anche con attacco lungo PFAFF 142/1242/1245 (**A734**) e Necchi 881 (**A735**)

# PIEDINI



<b>A674</b>	Lot 1- 1/16	(snodati)	<b>A674S</b>	(pesante)	<b>A683</b>	Lot 02-1/8	<b>A674R</b>	<b>A674S/ZZ3</b>	mm 3
<b>A675</b>	Lot 11/2- 5/64		<b>A675S</b>		<b>A684</b>	Lot 04-3/16	ribattitore	<b>A674S/ZZ5</b>	mm 5
<b>A676</b>	Lot 2- 3/32		<b>A676S</b>		<b>A685</b>	Lot 06-1/4	1/8-3/16-7/32-1/4		
<b>A677</b>	Lot 21/2-1/8		<b>A677S</b>		<b>A686</b>	Lot 07-5/16		orlatore ZZ snodato	mm 3/5
<b>A678</b>	Lot 3-5/32		<b>A678S</b>		<b>A687</b>	Lot 09-3/8			
<b>A679</b>	Lot 4-3/16		<b>A679S</b>		<b>A688</b>	Lot 095-7/16			
<b>A680</b>	Lot 5-7/32		<b>A680S</b>						
<b>A681</b>	Lot 6-1/4		<b>A681S</b>						
<b>A682</b>	Lot 71/2-5/16		<b>A682S</b>						

< piedini orlatori >



<b>A800</b>	<b>A801</b>	<b>A802</b>	<b>A8002</b>
pedino rotolatore per foulard	orlatore con molla per giunte	pedino orlatore fisso	pedino bordatore
1/32-1/16-1/8-3/16-1/4	1/32-1/16-1/8-3/16-1/4	1/32-1/16-1/8-3/16-1/4	per profili e bordi
(490358)	(490359)	(490360)	mm 3 - 5 - 6,5



<b>A920</b>	<b>A921</b>	<b>A922</b>	<b>A923</b>
pedino ribattitore	pedino ribattitore	pedino ribattitore	pedino ribattitore
3/16-1/4	3/16-1/4	3/16-1/4	3/16-1/4
(490357)	(490355)	(490356)	(H5020)

# PIEDINI



Destro con salvadito sinistro per maglina destro maglina sinistro doppio

## PIEDINI COMPENSATORI INDUSTRIALI produzione YS

### DESTRO:

A750J	21R	1/32 largo
A751J	210	1/32 stretto
A752J	211	1/16 largo
A752JS	211N	1/16 stretto
A752J3/32		3/32
A752J5/32		5/32
A753J	212	1/8
A754J	213	3/16
A755J	214	1/4
A756J	215	5/16
A757J	216	3/8
A758J	218	1/2

### SINISTRO:

A759J	22L	1/32 largo
A760J	220	1/32 stretto
A761J	221	1/16 largo
A761JS	221N	1/16 stretto
A761J3/32		3/32
A762J	222	1/8
A763J	223	3/16
A764J	224	1/4
A764J/225		5/16
A764J/226		3/8
A764J/228		1/2

### DESTRO MISURA PIENA

A750J1	mm 1
A752J2	mm 2
A753J3	mm 3
A753J4	mm 4
A754J5	mm 5
A755J6	mm 6
A755J7	mm 7
A756J8	mm 8
A756J9	mm 9
A757J10	mm 10

### SINISTRO MISURA PIENA

A760J1	mm 1
A761J2	mm 2
A762J3	mm 3

### DOPIO COMPENSATORE

A765J	230	1/32
A766J	231	1/16
A766J/232		1/8
A766J/233		3/16
A766J/234		1/4

### DESTRO PER MAGLINA

A795	1/32
A795-3/32	3/32
A795S	1/32 stretto
A796	1/16
A796-5/32	5/32
A796S	1/16 stretto
A797	1/8
A798	3/16
A799	1/4
A799-1/2	1/2
A799-3/8	3/8

### SINISTRO PER MAGLINA

A795SX	1/32
A795SSX	1/32 stretto
A796SX	1/16
A796SSX	1/16 stretto
A797SX	1/8
A798SX	3/16
A799SX	1/4

### MAGLINA (prod. nazionale)

A795NAZ	1/32 destro
A795SXNAZ	1/32 sinistro
A795-3/32NAZ	3/32 destro
A795-3/32SXNAZ	sinistro
A796NAZ	1/16 destro
A796SXNAZ	1/16 sinistro
A797NAZ	1/8 destro
A797SXNAZ	1/8 sinistro
A798NAZ	3/16 destro
A798SXNAZ	3/16 sinistro
A799NAZ	1/4 destro



**TUTTI I COMPENSATORI SONO FORNIBILI CON SALVADITO. Nell'ordine aggiungere "SD" al codice articolo. Esempio: A751J diventa A751JSD**



Alto spessore - economici FIT - economici import - prod. nazionale - extra stretti per lavorazioni speciali

### Compensatori destri per alti spessori, Nazionali

A750A1	mm 1
A752A1,5	mm 1,5
A752A2,4	mm 2,4
A753A3	mm 3
A753A4	mm 4
A754A5	mm 5
A755A6	mm 6

### Compensatori economici "FIT" (acciaio scuro simil YS)

A751F	1/32 destro
A752F	1/16 destro
A760F	1/32 sinistro
A761F	1/16 sinistro

### Compensatori economici di importazione:

A750E	1/32 destro
A751E	1/32 destro stretto
A752E	1/16 destro
A752SE	1/16 destro stetto
A753E	1/8 destro
A754E	3/16 destro
A755E	1/4 destro
A756E	5/16 destro
A757E	3/8 destro
A758E	1/2 destro
A759E	1/32 sinistro
A760E	1/32 sinistro stretto
A761E	1/16 sinistro
A761SE	1/16 sinistro stretto
A762E	1/8 sinistro
A763E	3/16 sinistro
A764E	1/4 sinistro

### Compensatori prod. Nazionale

Destri		Sinistri	
A750NAZ	1/32	A759NAZ	1/32
A751NAZ	1/32 stretto	A760NAZ	1/32 stretto
A752NAZ	1/16	A761NAZ	1/16
A753NAZ	1/8	A762NAZ	1/8
A754NAZ	3/16	A763NAZ	3/16
A755NAZ	1/4	A764NAZ	1/4
A756NAZ	5/16		
A757NAZ	3/8		
A758NAZ	1/2		

### Compensatori extra stretti per lavorazioni speciali

A751JSS	1/32 destro
A752JSS	1/16 destro
A760JSS	1/32 sinistro
A761JSS	1/16 sinistro

# PIEDINI



compensatori gambo basso <b>A751B 1/32</b> <b>A752B 1/16</b> <b>A752B 2,4-3-4-5-6mm</b>	<b>A833B</b> zig zag g.basso comp.doppio mm 3 – 5 – 6 =B3 – B5 – B6	doppio-zig zag g.alto <b>A833/5</b> mm.5 <b>A833/3</b> mm.3	<b>A834</b> comp.zig zag destra	<b>A834SX</b> comp.zig zag sinistro	<b>A834SXST</b> comp. zig zag sinistro stretto <b>A834ST</b> destra stretto
--	---	---	---------------------------------------	---	---



<b>A816 (601)</b> <b>A817 (602)</b> <b>A817 (603)</b> <b>A817 (604)</b> nazionali: <b>A817/601N</b> <b>A817/602-3-4-5-6N</b>	compensatori per bordatori e orlatori <b>A817ZZ</b> mm 3 e mm 5	<b>A748</b>	<b>A749</b>	<b>A790</b> (21-14) 1/32-1/4 <b>A791</b> (211-14) 1/16-1/4 <b>A792</b> (21-15) 1/32-5/16 <b>A793</b> (211-15) 1/16-5/16 <b>A794</b> (211-16) 1/16-3/8 <b>A790/13</b> (21-13) 1/32-3/16 <b>A791/13</b> (211-13) 1/16-3/16 <b>A792/18</b> (21-18) 1/32-1/2	doppia compensazione semplici e doppi <b>A790DO</b> <b>A791DO</b> <b>A792DO</b> <b>A793DO</b> <b>A792/16</b> (21-16) 1/32-3/8 <b>A794/18</b> (211-18) 1/16-1/2
--	---	-------------	-------------	---	--

( I piedini a doppia compensazione sono fornibili a richiesta anche per trasporto punta ago, ma solo di produzione nazionale )



<b>A752JG</b> compensatori con guida fissa destra e sinistra	<b>A761JG</b>	<b>P55030</b> Pfaff 438 mm 3,5	<b>P55112</b> Pfaff 438 mm.4,5	<b>P054501NO</b> Pfaff 438 mm.6	<b>P55106</b> Pfaff 438 mm 10	<b>N110409</b> Necchi 720 e varie
--	---------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------



<b>N956099</b> Necchi 720	<b>112800</b> Brother	<b>541566</b> Singer	<b>541781</b> ZZ 10 mm per nervature (piedini ZZ larghi per Threestitch Singer/Brother)	<b>543939</b> Singer	<b>111994</b> Brother
------------------------------	--------------------------	-------------------------	---	-------------------------	--------------------------

# PIEDINI



R-1  
R-1 (HM1-1)LIGHT  
R-2 (HM1-2)MEDIUM  
R-3 (HM1-3)HEAVY



SPK-3



**A714**  
a rulli cuc.diritta

**A660RO**  
a rulli cuc.diritta

**A714SPK3**  
a rulli cuc.diritta

**A714ZZ**  
a rulli zig zag



R-36N

R-36N (HM2-3)  
R-36 (HM2-1)  
R-36W  
R-36I (HM1-4)



R-36LN

R-36LN (HM2-4)  
R-36L (HM-2-2)  
R-36LW  
R-36O



**A657RO**  
mezzo piedino a rulli destro

**A654RO**  
mezzo piedino a rulli sinistro

**Y2107084RO**  
piedino per tegliacuci 2 aghi Yamato/Pegasus/Juki ecc.



**AV334**  
viti per compensatori



**AV335**  
molle per compensatori

**A750RO** 1/32 destro  
**A751RO** 1/32 destro stretto  
**A752RO** 1/16 destro  
**A752SRO** 1/16 destro stretto  
**A752RO5/64** 5/64 destro  
**A752RO3/32** 3/32 destro  
**A753RO** 1/8 destro

Piedini compensatori con rulli – destri e sinistri

**A753RO5/32** 5/32 destro  
**A754RO** 3/16 destro  
**A755RO** 1/4 destro  
**A759RO** 1/32 sinistro  
**A760RO** 1/32 sinistro stretto  
**A761RO** 1/16 sinistro  
**A761SRO** 1/16 sinistro stretto  
**A761RO5/64** 5/64 sinistro  
**A761RO3/32** 3/32 sinistro  
**A762RO** 1/8 sinistro

**A763RO** 3/16 sinistro  
**A764RO** 1/4 sinistro



**A804LP**  
piedino con anelli nailon

**A815LP**  
mezzi piedini con anelli in nailon  
**A804LPA** anelli in nailon ricambio

**A814LP**

**A821R**  
ad anelli nailon con guida battuta dx  
battuta: 1/32 – 1/16 – 1/8 – 3/16



# PIEDINI



<b>A804</b> piedino teflon (T35) <b>A810</b> suoletta ricambio <b>A804SD</b> con salvadito <b>A805 gambo basso</b> famiglia	<b>A804W</b> largo <b>A804WSD</b> con salvadito <b>A810W</b> suoletta ricambio (T35W)	<b>A811</b> <b>A811SD</b> con salvadito <b>A811B</b> suoletta ricambio (T350)	<b>A804BIS</b> <b>A804BISB</b> suoletta ricambio (T35C)	<b>A808BIS</b> rivestito teflon (24983)
--	---	---	--	---



<b>A814</b> (T36LN) <b>A814SD</b> con salvadito <b>A814B</b> suoletta ricambio	<b>A814W</b> <b>A814WSD</b> c/salvadito <b>A814WB</b> suoletta	<b>A815</b> (T36N) <b>A815SD</b> c/salvadito <b>A815B</b> suoletta	<b>A815W</b> <b>A815WSD</b> c/salvadito <b>A815WB</b> suoletta	<b>A820</b> (T363) <b>A820SD</b> c/salvadito <b>A820B</b> suoletta
--	--	--	--	--



Destri	c/salvadito	Suolette	Sinistri	c/salvadito	suolette
<b>A780</b> 1/32	<b>A780SD</b>	<b>A780B</b>	<b>A780S</b> 1/32	<b>A780SSD</b>	<b>A780SB</b>
<b>A780/210</b> 1/32 stretto	<b>A780/210SD</b>	<b>A780B/210</b>	<b>A780S/220</b> 1/32 stretto	<b>A780SSD/220</b>	<b>A780SB/220</b>
<b>A781</b> 1/16 largo	<b>A781SD</b>	<b>A781B</b>	<b>A781S</b> 1/16	<b>A781SSD</b>	<b>A781SB</b>
<b>A781/211N</b> 1/16 stretto	<b>A781/211NSD</b>	<b>A781B/211N</b>	<b>A781S/221</b> 1/16 stretto	<b>A781SSD/221</b>	<b>A781SB/221</b>
<b>A781</b> 3/32	<b>A7813/32SD</b>	<b>A781B3/32</b>	<b>A782S</b> 1/8	<b>A782SSD</b>	<b>A782SB</b>
<b>A782</b> 1/8	<b>A782SD</b>	<b>A782B</b>	<b>A783S</b> 3/16	<b>A783SSD</b>	<b>A783SB</b>
<b>A783</b> 3/16	<b>A783SD</b>	<b>A783B</b>	<b>A784S</b> 1/4	<b>A784SSD</b>	<b>A784SB</b>
<b>A784</b> 1/4	<b>A784SD</b>	<b>A784B</b>			
<b>A785</b> 5/16	<b>A785SD</b>	<b>A785B</b>			
<b>A786</b> 3/8	<b>A786SD</b>	<b>A786B</b>			



<b>A812</b> zz mm5 <b>A812/12</b> mm 12 <b>A812B</b> suoletta <b>A812B12</b> suoletta	<b>A832AT</b> tutto teflon per cerniere invisibili <b>A832AT S</b> suoletta	<b>A804TPA</b> trasporto punta d'ago	<b>A813</b> zz gambo basso suola teflon	<b>A807</b> zz gambo basso rivestito in teflon	<b>A664PT</b> suoletta in fibra rivestito in teflon
--	--	--------------------------------------	---	--	---



Non essendo più fornibili molti piedini con suoletta rivestita in teflon, vi ricordiamo che sono disponibili vari tipi di teflon adesivo e non.. che può essere sagomato ed applicato su ogni superficie. (vedi pag.77)

# PIEDINI ATTACCO PIATTO PER SINGER, JUKI, BROTHER, DURKOPP



**MS112** 3/16-1/4    **S570REG** 3/16 1/4    **S570C** con guida compensata 2 aghi 1/8 - 3/16 - 1/4 - 3/8    vari zig zag Singer 107/457  
chiedere x mis.nastro



compensatori zz bilanciati destro    sinistro    comp. zz stretti destro    sinistro    zz. con guida elastica regolabile zz.    orlatore    guidanastro



Zig zag con guida mobile    zig zag diversi per Singer 107/457 e similari



**GUIDANASTRO** regolabile    **S570** 1/8-3/16-1/4-3/8-1/2 distanza aghi battuta a 1/32 o 1/16    **S570L** sinistro **S570DG** doppio



**A736** guida multipla 3/16-1/4    **A737** guida multipla zig zag    **S570G** guida nastro regolabile    **MT107** teflon zz kl 107-457    **MT112** teflon 2 aghi da 1/8 a 1/2 kl 112-212    **259635** 2 aghi stretto 1/8-3/16-1/4 kl 112-212

# PIEDINI A ROTELLA - PIEDINI ADLER

## PIEDINI A ROTELLA



ALFA 2-82297 mm.22  
2-82344 mm.32



Pfaff 119681



Pfaff 119787



Pfaff 51155



Pfaff 51157



Pfaff 51159



ALFA 2-80249  
attacco basso



ALFA 2-82311 mm. 22  
2-82314 mm. 32



ALFA 2-82315



ALFA 3-81299 mm.22  
3-81300 mm.32

Singer 12264 mm. 22  
12265 mm. 25  
12267 mm. 30

## PIEDINI ADLER

KI.67-68-69-167



067-22-072-3

067-22-063-3



167-22-019-3

167-22-018-3 (mm.8)



069-00-394-3

069-22-121-3 (mm.6)



069-00-391-0

069-22-117-3

069-22-1003  
per bordare



067-22-078-0

067-22-070-6



067-22-079-0

067-22-070-0

# PIEDINI ADLER



S67 3/16 set completo import  
S67 1/4 set completo import

067-22-076-0 3/16  
067-22-077-0 1/4

067-22-068-3 3/16  
067-22-069-3 1/4



A8009

A8010

con scanalatura da 2 a 12 mm

A8011

A8012



A8013

da 2 a 12 mm.

A8014

A8015

da 2 a 8 mm.

A8016



A8017




A8018

da 2 a 12 mm.

A8019

A8020

## PIEDINI PER ADLER 69-169-269



069-003943


069-221113

069-221163

069-221143

069-221123

069-221143



069-221153

069-221133

069-221113

069-221133

## PIEDINI ADLER



**A8005**


**A8006**

**A8007** da 3 a 7 mm. **A8008**

**367-22-099-3**

**467-22-001-3**


### PIEDINI ADLER PER FIBBIE



forniti in coppia ADLER 67/69/167/267/269  
**A69-2211**

forniti in coppia ADLER 467/767  
**A467-2211**

### PIEDINI 2 AGHI ADLER 467.767.768



misura/mm.	esterno	interno
3	367222463	067222313
4	367222473	067222323
5	367222483	067222333
6	367222093	067222343
8	367222103	067222353
10	367222013	067222383
12	367222313	067222393
14	367222323	067222413
16	367222333	067222423
18	367222533	067222433
20	367222543	067222443
22	367222413	067222773
24	367223163	067222453


### PIEDINI PER 2 AGHI ADLER 67.167.267



4,0 mm	<b>067 22250 3</b>	<b>067 22232 3</b>	<b>067 20397 0</b>	<b>067 21340 0</b>	<b>068 23207 4</b>
5,0 mm	<b>067 22251 3</b>	<b>067 22233 3</b>	<b>067 20366 0</b>	<b>067 21343 0</b>	<b>068 23208 4</b>
6,0 mm	<b>067 22252 3</b>	<b>067 22234 3</b>	<b>067 20389 0</b>	<b>067 21346 0</b>	<b>068 23209 4</b>
8,0 mm	<b>067 22254 3</b>	<b>067 22235 3</b>	<b>067 20363 0</b>	<b>067 21349 0</b>	<b>068 23211 4</b>
10,0 mm	<b>067 22256 3</b>	<b>067 22238 3</b>	<b>067 20364 0</b>	<b>067 21352 0</b>	<b>068 23212 4</b>
12,0 mm	<b>067 22257 3</b>	<b>067 22239 3</b>	<b>067 20365 0</b>	<b>067 21355 0</b>	<b>068 23215 4</b>
14,0 mm	<b>067 22259 3</b>	<b>067 22241 3</b>	<b>067 20375 0</b>	<b>067 21359 0</b>	<b>068 23218 4</b>
16,0 mm	<b>067 22260 3</b>	<b>067 22242 3</b>	<b>067 20376 0</b>	<b>067 21362 0</b>	<b>068 23221 4</b>
18,0 mm	<b>067 22261 3</b>	<b>067 22243 3</b>	<b>067 20399 0</b>	<b>067 21365 0</b>	<b>068 23222 4</b>
20,0 mm	<b>067 22262 3</b>	<b>067 22244 3</b>	<b>067 20367 0</b>	<b>067 21367 0</b>	<b>068 23223 4</b>
22,0 mm	<b>067 22278 3</b>	<b>067 22277 3</b>	<b>067 20320 0</b>	<b>067 21369 0</b>	<b>068 23224 4</b>
24,0 mm	<b>067 22263 3</b>	<b>067 22245 3</b>	<b>067 20322 0</b>	<b>067 21374 0</b>	<b>068 23241 4</b>

# PIEDINI ADLER

## Dettaglio piedini normali per griffa da 6 mm




A6-367220983

067220633

C6

067220633

## Dettaglio mezzi piedini DX e SX per griffa da 6 mm




D6

067220713

E6

067220703

## Dettaglio piedini normali per griffa da 8 mm




A8-367220993

467220013  
367221443 foro chiuso

C8

467220013

## Dettaglio mezzi piedini DX e SX per griffa da 8 mm



D8-367220283

167220323

E8-367220343

167220303




## Piedini con scanellatura per Adler 467

AD467DE    AD467DI  
da mm.3 a mm.12

AD467MDE    AD467MDI  
da mm.3,5 a mm.8

AD467SE    AD467SI  
da mm.4 a mm.7

## PIEDINI ADLER 267-268 2 AGHI BILANCINO



**A8045B**  
Basso  
Aghi fissi

**A8045**  
alto  
disinnestabili

**A8045GB**  
basso con guida fissa  
aghi fissi

**A8045G**  
alto con guida fissa  
disinnestabili

**A8045GBR**  
basso con guida remov.  
aghi fissi

**A8045GR**  
alto con guida remov.  
disinnestabili

Misure fornibili : 4,8 – 6 – 6,4 – 8 – 10 – 12 – 14 mm

## PIEDINI DURKOPP

KI.212 trasporto ago + KI 244 a 2 aghi



**212-1193**

**A2403**  
(212-903)

**212-1643**

**212-887**

**A832ATA212**  
cerniere invisibili con prua e senza prua

**A832TA212**

**A2411**  
suola mm 5,4

**A2413**  
mm 7



**A2410**  
suola mm.5,4

**A2412**  
suola mm.7

**A2402**  
suola mm.5,4

**A2402L**  
suola mm.7

**A2403T**  
tutto teflon  
**A2403TB**  
Suola ricambio

**A2402SXXD**  
mezzo per cerniere  
regolabile dx sx

# PIEDINI DURKOPP



**A827** 1/32 destro  
**A828** 1/16  
**A829** 1/8  
**A830** 3/16  
**A831** 1/4

**A2404** 1/32 sinistro  
**A2405** 1/16  
**A2406** 1/8  
**A2407** 3/16  
**A2408** 1/4  
**A733**  
 piedino doppia battuta  
 e guidanastro regolabile

**A2420** mm 4,8  
**A2421** mm 6,4  
 2 aghi x **DK244**

**A2422** mm 4,8  
**A2423** mm 6,4  
 x **DK 244** suola stretta

compensatori per DK244 vedi pag. 137: A890B - A891B

## PIEDINI PER TRASPORTO AGO DURKOPP 272 = PFAFF 461- 481



**A664TPA**

**A665TPA**

**A662TPA**

**A2400**

**A2401**

**272-6801**

**A717TPA**



**A718TPA**

**A897**  
 suola mm.5,4

**A897L**  
 suola mm.7

**A898**  
 suola mm.5,4

**A898L**  
 suola mm.7

**A896**  
**A896L** suola mm.7

**A659TPA**



**A894** destro  
 compensatori trasporto ago  
 1/32 - 1/16 - 1/8 - 3/16 - 1/4 - 3/8 - 1/2  
**A899** compensatore doppio 1/16


**A895** sinistro

**A832ATA**  
 cerniere invisibili con prua e senza prua

**A832TA**

**A896SXD**  
 mezzo piedino  
 regolabile dx sx

**A731**  
 piedino doppia battuta  
 guida nastro regolabile



**A825TPA**  
 1/8-3/16-1/4-5/16

**A824TPA**

**A880TPA**  
 1/32-1/16-1/8-3/16-1/4  
**A881TPA** guida a sinistra

**A821TPA**  
 1/32-1/16-1/8-3/16-1/4  
 a richiesta per DK212 = **A821DKTPA** - **A822DKTPA**

**A822TPA**

**A804TPA**  
 suola teflon



# PIEDINI NECCHI



<b>A665</b> kl.830-885	<b>A664</b> kl.830-885	<b>956378</b> kl.830-885	<b>956517</b> kl.885	<b>956653</b> kl.885	<b>110409</b> kl.720-750	<b>956099</b> kl.720-750
---------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------



<b>A833/3</b> mm.3 <b>A833/5</b> mm.5 comp.doppio zz.	<b>146409</b> kl.831	<b>956332</b> kl.831	<b>A906</b> kl.831 ciabatta mm 5,4 <b>A906L</b> mm 7	<b>A907</b> kl.831 ciabatta mm 5,4 <b>A907L</b> mm 7	<b>A905</b> cerniere kl. 831
---	-------------------------	-------------------------	--	--	---------------------------------



<b>A900</b> destro 1/32-1/16-1/8-3/16-1/4 compensatori kl.831	<b>A900S</b> sinistro 1/32-1/16-1/8-3/16-1/4 compensatori kl.831	<b>A902</b> kl.881	<b>A903</b> kl.881	<b>A904</b> kl.881	<b>961761</b> kl.881	<b>961789</b> kl.881
---	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------



<b>A901</b> destro 1/32-1/16-1/8-3/16-1/4 5/16-3/8 compensatori kl.881	<b>A901S</b> sinistro 1/32-1/16-1/8-3/16-1/4 5/16-3/8 compensatori kl.881	<b>30715</b> mm.4,8 <b>961044-300</b> mm.6 <b>961044-310</b> mm.6,4 kl.921-925 stretto:vedi Pfaff 40811ST	destri <b>A890</b> 4,8-1 <b>A890</b> 4,8-2 <b>A891</b> 6,4-1 <b>A891</b> 6,4-2	sinistri <b>A892</b> 4,8-1 <b>A892</b> 4,8-2 <b>A893</b> 6,4-1 <b>A893</b> 6,4-2 kl.921-925	destro <b>A818</b> 4,8-1 <b>A818</b> 4,8-2 <b>A819</b> 6,4-1 <b>A819</b> 6,4-2 kl.921 tipo vecchio	doppio <b>A818D</b> 4,8-2 <b>A819D</b> 6,4-2 kl.921 tipo vecchio
---	--	---	--	--	---	---

# PIEDINI NECCHI



**961799-300** mm.4,8  
**961773-300** mm.6  
**961773-310** mm.6,4  
 kl.971

**A890B** 4,8-1 destro  
**A890B** 4,8-2  
**A891B** 6,4-1  
**A891B** 6,4-2  
 kl.971 = **DK244**

**A818B** 4,8-1 destro  
**A818B** 4,8-2  
**A819B** 6,4-1  
**A819B** 6,4-2  
 kl.971

**A818BD** 4,8-2  
**A819BD** 6,4-2  
 kl.971

**961799S**  
 4,8 – 6,4 stretto  
 kl.971



**90315**  
 kl.840-902

**90330**

**90315**  
 kl.840-902

**109639**

**155409**  
 kl.840-902

**155639**



**A3482** ago a destra stretto **A3481**  
**A3484** ago a sinistra stretto **A3483**

**A3487** ago a destra suola media  
**A3486**

**A3489** ago a sinistra suola media  
**A3488**



**A8021**

**A8022**

da 2 a 12 mm.

**A8023**

**A8024**

# PIEDINI NECCHI



**A8025**

**A8026**

**A8027**

**A8028**

da 2 a 12 mm.



**A8029**

**A8030**

**A8031**

**A8032**

da 2 a 8 mm.



**A8033**

**A8034**

**A8035**

**A8036**

da 2 a 12 mm.

da 3 a 7 mm.



**A8037**

**A8038**

**A8040** gambo basso

**A8041** gambo alto

da 4 a 7 mm.

mm.4,8 - 6 - 6,4 - 8 - 10 - 12



**A8039** esterno per piedino fino a mm. 8  
**A8039B** esterno per piedino fino a mm.10

**A8039/1** a 1 ago  
mm. 1 - 2

**A8004** liscio  
mm.4,8 - 6 - 6,4 - 8 - 10  
**A8003** dentato

# PIEDINI PFAFF



SIZE  
1.8mm  
2.2mm



1/4(6.4MM)



**P051742**  
kl.463  
**P51742SD**

**A833/5** mm.5  
**A833/3** mm.3

**P55030**  
Pfaff 438 zz mm 3,5

**P55112**  
zz mm 4,5

**P054501NO**  
zz mm 6

**P55106**  
zz mm 10



**A664**  
Normale

**A665**  
largo

**A664TPA A665TPA**  
trasporto ago

**A662TPA**

**A717TPA**

**A718TPA**

**A832ATA**  
cerniere invisibili

KL.461-481 trasporto ago



**A832TA**  
Cerniere invisibili

**A659TPA**  
cerniere stretto


**A896** suola mm.5,4  
**A896L** suola mm.7  
KL.461-481 trasporto ago

**A897** mm.5,4

**A897L** mm.7

**A898** mm.5,4

**A898L** mm.7



**A896SXD**  
Cerniere regolabile  
Doppio

**A894** destro  
**A895** sinistro  
compensatori trasp.ago per kl.461-481  
1/32 - 1/16 - 1/8 - 3/16 - 1/4 - 3/8 - 1/2  
**A899** compensatore doppio 1/16

**46682**

**26473**

**26474**

sinistro destro doppio  
**P620 P610 P630** 1/32  
**P621 P611 P631** 1/16  
**P613** 3/16  
**P614** 1/4

KL.134-234 gambo lungo